Produktbezeichnung	Mini-Stethoskop zum Hören durch Türen und Wände
Artikelnummer / EAN	4053591602586

Artikelbild:



Fragen zum Produkt? <u>Einfach anrufen: 09842 / 95304-28</u>

(Mo.-Fr. 08:30 – 12:00 und 13:00 – 17:00 Uhr)

oder schreiben Sie uns eine kurze E-Mail an info@kulig-trading.de

Vor dem Gebrauch sollten Sie das Mikrofon für ca. 3 Stunden laden. Laden Sie das Gerät mit dem beiliegenden USB-Kabel an einem PC/Notebook oder mit einem USB-Steckernetzteil oder einer Power-Bank auf.

Stecken Sie nun die mitgelieferten Ohrhörer in die Kopfhörerbuchse an der Oberseite des Gerätes und drücken Sie es leicht gegen eine Wand, eine Türe oder ein Fenster. Das herausstehende Stiftmikrofon an der Unterseite des Gerätes muss leicht angedrückt werden, so dass dieses vollflächig aufliegt. Drehen Sie nun den Drehregler langsam auf und erhöhen Sie die Lautstärke, bis die gewünschten Geräusche deutlich hörbar werden.

Fehlersuche:

Fehler:	Ursache:	Lösung:
Gerät lässt sich nicht einschalten	Akku leer	Gerät über USB-Kabel aufladen
Geräusche zu leise	Mikrofonstift liegt nicht richtig auf	Position des Mikrofons prüfen
	Lautstärkeregler nicht aufgedreht	Lautstärke am Regler erhöhen
	Ohrhörer nicht richtig eingesetzt	Sitz der Ohrhörer prüfen
	Materialbeschaffenheit ungeeignet	Andere Stelle für den Einsatz wählen

Gehäuse nicht öffnen. Im Inneren befinden sich keine wartungsfähigen Teile. Nur an Geräten mit USB-Anschluss betreiben. Nicht kurzschließen.

Bei weiteren Fragen freuen wir uns auf Ihren Anruf oder eine E-Mail an info@kulig-trading.de Kulig Trading GmbH & Co. KG, Ringstraße 25, 97215 Uffenheim







Haftungsausschluss:

Wir übernehmen keine Haftung für Schäden an Personen oder Gegenständen, die bei der Handhabung mit diesem Produkt entstehen. Beachten Sie die Vorschriften in Ihrem Land, was die Nutzung dieses Gerätes betrifft.

Copyright by Sebastian Kulig, Alle Rechte vorbehalten, Reproduktionen aller Art bedürfen der schriftlichen Genehmigung.