

LEDDriving ADAPTER (street-legal)

Zubehör für LED-Nachrüstlampen



Fehlerfrei

Umgeht die Ausfallerkennung des Fahrzeugs




Flickerfrei

Keine störendes Flimmern im Scheinwerfer



3 Jahre OSRAM Garantie, die genauen Bedingungen finden Sie unter www.osram.com/am-guarantee
Für mehr Kundenzufriedenheit



LED-Aufrüstungen passgenau durchführen

Die Montagehalterungen bieten eine einfache Installation und Kompatibilität für eine Vielzahl von Fahrzeugen. Die Kompatibilität kann auf der OSRAM-Website überprüft werden. Nur die Kombination aus OSRAM NIGHT BREAKER LED Lampen in Verbindung mit dem offiziellen OSRAM Zubehör - LEDDriving ADAPTER und LEDDriving SMART CANBUS (wo vorgeschrieben) - ist zugelassen.

Produktdatenblatt

Technische Daten

Produktinformation

Bestellnummer	64210DA08
Application (Category and Product specific)	Zubehör für LED Retrofits

Abmessungen & Gewicht

Produktgewicht	15,00 g
Länge	41,9 mm

Lebensdauer

Garantie	3 years
----------	---------

Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED-Zubehör
-------------	-------------

Klassifikationen


Bestellnummer	64210DA08
---------------	-----------

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172242745	LEDiving Adapter 64210DA08	Faltschachtel 2	100 mm x 80 mm x 60 mm	0.48 dm ³	53.00 g
4062172242752	LEDiving Adapter 64210DA08	Versandschachtel 20	415 mm x 109 mm x 134 mm	6.06 dm ³	658.00 g
4062172242769	LEDiving Adapter 64210DA08	Versandschachtel 120	435 mm x 348 mm x 300 mm	45.41 dm ³	4727.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

Datei
 User instruction LEDiving ADAPTER

Rechtliche Hinweise

Produktdatenblatt

Nur die Kombination aus OSRAM NIGHT BREAKER LED Lampen in Verbindung mit dem offiziellen OSRAM Zubehör - LEDriving ADAPTER und LEDriving SMART CANBUS (wo vorgeschrieben) - ist zugelassen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

The OSRAM logo is displayed in a bold, orange, sans-serif font.