

# LEDDriving CAP LEDCAP04



LEDDriving CAP wurden entwickelt, um den passgenauen Einbau der H7-LED zu ermöglichen und das Scheinwerfersystem zu schützen. Diese Produkte sind ein Ersatz für die Originalkappe, um eine qualitative Systemkomponente für den legalen Gebrauch zu bieten.


# Produktdatenblatt

## Technische Daten

### Produktinformation

Bestellnummer	LEDCAP04
Application (Category and Product specific)	Zubehör für LED Retrofits

### Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	97,0 mm
Produktgewicht	50,00 g

### Lebensdauer

Garantie	3 years
----------	---------

### Einsatzmöglichkeiten

Technologie	LED-Zubehör
-------------	-------------

### Klassifikationen

Bestellnummer	LEDCAP04
---------------	----------

### Umwelt Informationen

Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH)	
Datum der Deklaration	13-10-2022
Primäre Erzeugnisnummer	4062172278560
Stoff der Kandidatenliste 1	lead
CAS Nr. des Stoffes 1	7439-92-1
Informationen zum sicheren Gebrauch	Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes.
SCIP Deklarationsnummer	59b8f942-7ccf-4199-966e-f2055c91038f

## Produktdatenblatt

### Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4062172278560	LEDiving CAP 04	Faltschachtel 2	101 mm x 101 mm x 101 mm	1.03 dm <sup>3</sup>	106.00 g
4062172278577	LEDiving CAP 04	Versandschachtel 8	415 mm x 109 mm x 134 mm	6.06 dm <sup>3</sup>	552.00 g
4062172278584	LEDiving CAP 04	Versandschachtel 48	435 mm x 348 mm x 300 mm	45.41 dm <sup>3</sup>	4091.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

#### Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

#### Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

