

eWICKLER

eW420, eW420-M

Akku-Gurtwickler Comfort

Die neueste Innovation aus dem Hause WIR elektronik: der Akku-Gurtwickler Comfort.

Nun brauchen Sie an Stellen, an denen kein Stromanschluss zur Verfügung steht, nicht mehr auf den Komfort von automatisierten Rollläden verzichten. Ein leistungsstarker Lithium Polymer-Akku (LiPo) sorgt hier für die notwendige Power im täglichen Betrieb. Zum Nachladen nutzen Sie das zum Lieferumfang gehörende Steckernetzteil.

Sie brauchen lediglich Uhrzeit, Datum, ersten 2 Ziffern der Postleitzahl für die ASTRO-Funktion und die Endpunkte einstellen und schon ist Ihr Gurtwickler einsatzbereit.

- Betrieb per Akku, kein direkter Stromanschluss erforderlich
- Installationsassistent zur einfachen Inbetriebnahme
- Individuell einstellbare Schaltzeiten zum Heben und Senken
- Wochen- und Wochendprogramm
- ASTRO-Funktion mit Sperrzeit
- Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
- Großes LC-Display informiert über aktive Funktionen
- Tastensperre, zum Schutz vor unbefugter Bedienung
- Schonender Softstart und Softstopp des Motors
- Auflaufschutz / Überlastabschaltung



eWICKLER

ARTIKEL-NR.	TYP	ARTIKEL-BEZEICHNUNG
1001-000066	eW420	eWICKLER Comfort, Akku, UP
1001-000068	eW420-M	eWICKLER Comfort, Akku, UP, Minigurt

	TECHNISCHE DATEN
Versorgungsspannung:	24 VDC
Akku (LiPo):	Nennspannung: 14,8 VDC Kapazität: 1000 mAh (14,8 Wh)
Nennleistung (maximal)	50 W
Standby Verbrauch	70 μΑ
Nenndrehmoment	2 Nm
Nenndrehzahl	32 U/min, geregelt
Zugleistung (maximal)	5,5 kg
Gurtbandbreite	15 mm u. 23 mm
Wickelkapazität	6,3 m (bei 1 mm Gurtbandstärke)
zulässige Rollladenfläche	1,6 m² bei 3,5 kg/m²
Kurzzeitbetrieb	4 min.
Nachlaufweg	< 0,2 Umdrehungen
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Abmessungen Gehäuse	132 x 138 x 34,5 mm (HxTxB)
Abmessung Blende	60 x 210 x 23 mm (HxTxB)

