

















# H9c **3K & 3K**

## Wi-Fi-Kamera mit zwei Objektiven zum Schwenken und Neigen

### Sicherheit, die mehr sieht und besser schützt

Erleben Sie die Zukunft der Sicherheitsautomatisierung mit der H9c 3K Smart Wi-Fi-Kamera mit zwei Objektiven. Dieses fortschrittliche Kamerasystem liefert mit seiner 3K-Auflösung noch klarere und detailliertere Bilder als sein Vorgänger. Das Dual-Linsen-Design sorgt für eine umfassende Abdeckung großer Bereiche und reduziert den Bedarf an mehreren Kameras. Es verfügt außerdem über erweiterte Funktionen wie KI-gestützte Erkennung von Menschen, Fahrzeugformen und intelligentes Tracking.



-  3K & 3K-Dualobjektive
-  Co-Erkennung für Auto Smart Tracking
-  One-Tap-Steuerung für den Wechsel der verknüpften Ansicht
-  Zwei Patrouillenmodis für automatische Sicherheit
-  KI-betriebene Erkennung von Menschen / Fahrzeugform
-  360°-Panorama-Abdeckung
-  Farbige Nachtsicht<sup>1</sup>
-  Zwei-Wege-Audio
-  Aktive Verteidigung mit Sirene und Stroboskoplicht<sup>2</sup>
-  Wetterfestes Design
-  Verbesserte Dual-Wi-Fi-Antennen
-  H.265-Videokomprimierung<sup>3</sup>
-  Intelligente Integration mit Google Assistant und Amazon Alexa<sup>4</sup>
-  Unterstützt MicroSD-Karte (bis zu 512 GB) und EZVIZ CloudPlay-Speicher<sup>5</sup>



# Zwei Objektive. Doppelte Sicherheit.

Mit der einzigartigen EZVIZ-Dual-Objektiv-Technologie bietet die H9c einen unvergleichlichen Schutz, der über das professionelle Maß hinausgeht. Sie verwendet ein Weitwinkelobjektiv zusätzlich zu einem Teleobjektiv mit Schwenk- und Neigefunktion - das Duo arbeitet unabhängig oder zusammen auf eine Weise, die viel intelligenter ist als eine gewöhnliche Kamera.

## 3K-Weitwinkelobjektiv

Manuell einstellbare 240° horizontale Drehung  
15° Neigung für blendfreie Sicht

## 3K-Teleobjektiv

Motorisiertes Schwenken und Neigen  
für eine 360°-Ansicht



## Mehr sehen

Doppelte Ansichten,  
klarere Details







## ***Function Smarter***

Interlinked co-detection, view change, and more

## ***Weniger Sorgen machen***


Einfache, automatisierte  
Bereichspatrouille





# Erkennung auf höchstem Niveau, unvergleichlicher Schutz

Die H9c ist mit einer koppelbaren Erkennungstechnologie mit zwei Linsen ausgestattet, um selbst die komplexesten Umgebungen auf eine Weise zu sichern, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Sie können diese fortschrittlichen Funktionen jederzeit nutzen, ohne sich an einen Abonnementplan zu binden.



**KI-betriebene  
Erkennung von  
Menschen /  
Fahrzeugform**

(Verfügbar für beide Objektive)




**PT-Objektiv  
Auto-Tracking**

(bei menschlichen Bewegungen)



**Co-Erkennung für verknüpfte  
Auto-Aktionen der Objektive**



**Anpassbare  
Erkennungszonen**




**Einstellbare  
Erkennungsempfindlichkeit**

**FREE** Kein Abonnement  
erforderlich


## In zwei Richtungen blicken, aber die gleiche Aktivität verfolgen

Selbst wenn die beiden Objektive auf entgegengesetzte Blickwinkel eingestellt sind, um zwei unterschiedliche Bereiche zu sichern, können sie durch Teamarbeit eine einzige intelligente Verfolgungsaufgabe erfüllen. Wenn eine Person von der oberen Linse erkannt wird, dreht sich die PT-Linse automatisch in den entsprechenden Winkel, um die Person zu erfassen und die gesamte Aktivität aufzuzeichnen.



### Schritt 1

**Die obere Linse** erkennt eine sich bewegende Person in ihrem ultraweiten 130°-Blickwinkel



### Schritt 2

**Die untere Linse** dreht sich und folgt der sich bewegenden Person



## Intelligentere Warnungen mit verbesserter Fahrzeugerkennung

Es reduziert die durch herabfallende Blätter oder fliegende Insekten verursachten Alarme und informiert Sie, wenn jemand unerlaubt auf Ihrem Grundstück parkt.



## Sehen Sie viel mehr, als Sie sich vorstellen können

Ein größerer Raum braucht eine breitere Sicht. Hier kommt die H9c 3K ins Spiel. Sie kann geschwenkt und geneigt werden, um ein 360-Grad-Sichtfeld zu erfassen, und gibt Details in 3K-Auflösung wieder, um wichtige Momente klar zu erfassen.







F/2,8-mm-Weitwinkelansicht




F/6mm Nahaufnahme



F/6mm Digital-Zoom

## Klicken Sie zum Prüfen, sowohl in der Weit- als auch in der Nahansicht

Mit der EZVIZ-App können Sie das große Ganze sehen und gleichzeitig auf die wichtigen Details achten. Sie können den gewünschten Bereich im Weitwinkelfenster antippen, so dass gleichzeitig eine Nahaufnahme an der Seite angezeigt wird.



## Oder lassen Sie die H9c 3K auf intelligente Weise patrouillieren, damit Sie es nicht müssen

In festgelegten Zeitintervallen kann die untere Linse Rotationskontrollen durchführen, um tote Winkel zu beseitigen. Sie können die Patrouillenrouten für maßgeschneiderte Schwerpunkte anpassen oder das Gerät einfach bitten, einen Vollkreis zu fahren.




Entwickelt, damit der Schutz die ganze Nacht anhält

*Beeindruckende, weitreichende  
Farb-Nachtsicht<sup>1</sup>, mit 4 integrierten  
Scheinwerfern*



*Drei nützliche Nachtsichtmodis  
für jeden Bedarf*





## Mehr Komfort für verschiedene Bedürfnisse



### Hochwertige Audioqualität zum Reagieren und Warnen

Reagieren Sie ganz einfach auf jeden Besucher, indem Sie Ihr Telefon benutzen, um aus der Ferne zu sprechen. Die Kamera kann auch automatisch eine aufgezeichnete Sprachnachricht abspielen, wenn eine Bewegung erkannt wird.



### Aktive Verteidigung zur Abschreckung und zum Schutz

Bei der Erkennung von Eindringlingen löst die Kamera eine laute Sirene aus und lässt grelle Scheinwerfer<sup>2</sup> aufblitzen, um die eingeladenen Fremden wissen zu lassen, dass sie entdeckt wurden.




### Leistungsstarke Antennen, stabile Verbindung

Dank ihrer leistungsstarken Doppelantennen<sup>6</sup> bietet sie eine Wi-Fi-Abdeckung von bis zu 220 m. Für noch mehr Komfort bietet er auch kabelgebundene Optionen.



### Gepflegtes Design für jede Witterung

Die H9c 3K hat ein kompaktes Design und ist wetterfest, um auch bei rauen Witterungsbedingungen eine dauerhafte Leistung zu bieten.



### Intelligente Integration für freihändige Steuerung

Die Kamera unterstützt die einfache Integration in Ihre vorhandenen Sprachassistenten. Sie können das Videobild abrufen, indem Sie einfach "Alexa" oder "Hey Google" sagen.




### H.265 für ein verbessertes Videoerlebnis

H.265 sorgt für ein flüssigeres Seherlebnis und benötigt dabei nur etwa 50 % des Datenspeichers, der bei Kameras mit H.264 erforderlich ist.



## Vielseitige Aufstellungsmöglichkeiten für fast jeden Standort

Installieren Sie die H9c 3K an der besten Stelle, die Sie finden, um tote Winkel zu vermeiden.




## Extra große, sichere Speicheroptionen, denen Sie vertrauen können

Sie können Ihre aufgezeichneten Videos auf einer lokalen microSD-Karte mit bis zu 512 GB speichern, oder Sie abonnieren die EZVIZ CloudPlay für vollständig verschlüsselten Cloud-Speicher.



Unterstützt microSD-Karte



Unterstützt EZVIZ-CloudPlay-Speicher



# Wir tun unser Bestes, um Daten und Privatsphäre zu schützen



EZVIZ wurde von DNV für **Informationssicherheit** (ISO/IEC 27001:2013), **Schutz personenbezogener Daten** (ISO/IEC 27701:2019), **Cloud-Sicherheit** (CSA STAR) und anderes ausgezeichnet.



1 Wenn die beiden Linsen in dieselbe Richtung zeigen, beträgt die maximale Farb-Nachtsichtweite 40 Meter. Ist dies nicht der Fall, beträgt die maximale Entfernung 30 Meter, basierend auf EZVIZ Labortestergebnissen unter Standardbedingungen.

2 Die Scheinwerfer blinken nicht, wenn der Farb-Nachtsichtmodus aktiviert ist.

3 Daten aus EZVIZ-Labortests in einer offenen Umgebung. Sie variieren in Abhängigkeit von der WLAN-Frequenz, dem Kamerastandort, der Übertragungstechnologie und anderen Umgebungsfaktoren.

4 Eine lokale Speicherkarte muss separat erworben werden. Der Cloud-Speicherdienst ist nur in bestimmten Märkten verfügbar. Bitte überprüfen Sie die Verfügbarkeit vor dem Kauf.

5 Google Assistant ist in einigen Sprachen und Ländern nicht verfügbar.

6 Daten aus EZVIZ-Labortests in einer offenen Umgebung. Sie variieren in Abhängigkeit von der WLAN-Frequenz, dem Kamerastandort, der Übertragungstechnologie und anderen Umgebungsfaktoren.



# Technische Daten Modell CS-H9c-R100-8G55WKFL

## Kamera

Bildsensor	1/2,7" CMOS mit progressivem Scan
Belichtungszeit	Selbstanpassender Verschluss
Linse	Fix -Objektiv: 2,8 mm@ F1.6, Betrachtungswinkel: Diagonal 132 °, horizontal 110 °, vertikal 58 ° Pan & Tilt Objektiv: 6mm@f1.6, Blickwinkel: Diagonal 64 °, horizontal 56 °, vertikal 29 °
Schwenk-/Neigewinkel	Schwenkung: 350°, Neigung: 80°
Mindestlichtstärke	0,5 Lux bei (F1.6, AGC AN), 0 Lux mit IR (*Daten stammen von den EZVIZ-Labors)
Objektivhalterung	M12
Tag und Nacht	IR-Sperrfilter mit Auto-Umschaltung
DNR	3D-DNR
WDR	Digitaler WDR
Nachtsicht in Schwarz und Weiß	30 m

## Video und Audio

Max. Auflösung	2880 × 1620
Bildgeschwindigkeit	Max: 15fps; Selbstanpassung bei Netzwerkübertragung
Videokomprimierung	H.265 / H.264
H.265 Typ	Hauptprofil
Video-Bitrate	Ultra-HD; High-Definition; Standard. Anpassungsbitrate.
Audio-Bitrate	Selbstanpassend

## Netzwerk

WLAN-Standard	IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequenzbereich	2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
Kanal-Bandbreite	Unterstützt 20 MHz

Übertragungsrate	11b 11 Mbps, 11g 54 Mbps, 11n: 150 Mb/s
WLAN-Kopplung	AP-Kopplung
Protokoll	Proprietäres EZVIZ-cloud-Protokoll
Schnittstellen-Protokoll	Proprietäres EZVIZ-cloud-Protokoll
Kabelgebundenes Netzwerk	RJ45 x 1 (adaptiver 10/100-Mbps-Ethernet-Anschluss)
Sicherheit	WPA-PSK/WPA2-PSK

## Funktionen

Smart Alarm	KI-betriebene menschliche Formerkennung / KI-angetriebene Fahrzeugformerkennung / Bewegungserkennung
Automatische Verfolgung	Unterstützt
Angepasster Alarmbereich	Unterstützt
Zwei-Wege-Gespräch	Unterstützt
Voreingestellte Orte	Unterstützt
Allgemeine Funktion	Anti-Flicker-Funktion, Dual-Stream, Heart-Beat, Passwortschutz, Wasserzeichen

## Speicher

Lokaler Speicher	Unterstützt microSD-Karte (bis zu 512 GB)
Wolkenpeicher	Ezviz CloudPlay -Speicher



## Allgemeines

Betriebsbedingungen	-30 °C bis 50 °C Feuchtigkeit 95% oder weniger (nicht kondensierend)
IP-Schutzgrad	Wetterfestes Design
Stromversorgung	Gleichstrom 12 V / 1.5 A
Stromverbrauch	Max. 12 W
Maße	145 × 116 × 142 mm
Verpackungsmaße	150 × 150 × 194 mm
Gewicht	Nettogewicht: 668 g Mit Paket: 960 g




# Lieferumfang

- H9c Kamera (x1)
- Bohrschablone (x1)
- Schraubensatz (x1)
- Wasserdichtes Set (x1)
- Netzteil (x1)
- Rechtliche Hinweise (x2)
- Kurzanleitung (x1)

# Zertifizierungen

CE / UKCA/WEEE / RoHS / REACH

Specifications are subject to change without notice. "  ", "EZVIZ" and other trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions.