



X5S (Wi-Fi)

Kabelloser NVR mit HDMI- und VGA-Ausgang

Der kabellose NVR X5S verfügt über fortschrittliche Videokomprimierungstechnologie und unterstützt bis zu 4 oder 8 5-Megapixel-WLAN-Kameras.

Key Features



HDMI-/VGA-Ausgang

5MP

Unterstützt 5-Megapixel-Kameras



WLAN-Reichweite von bis zu 100 m



Unterstützt ONVIF-konforme Kameras

H.265

Unterstützt H.265




Bis zu 8 TB Speicherplatz




Zeichnet mehr Bilder auf weniger Speicherplatz auf

Dank Technologie zur H.265-Videokomprimierung bietet der X5S schnelleres Videostreaming und speichert mehr Bildmaterial denn je.

H.264 (Mainstream-Videokomprimierung)



Benötigte Bandbreite: 100 %




Benötigter Speicherplatz: 100 %



H.265 (erweiterte Videokomprimierung)



Benötigte Bandbreite: 50 %



Benötigter Speicherplatz: 50 %



Erfasst Einzelheiten hervorragend


Speichern Sie Ihre hochwertigen Aufnahmen mit dem X5S. Damit Ihnen Nichts entgeht, wird die Live-Ansicht und die Wiedergabe von Videoaufzeichnungen mit einer Auflösung von 5 Megapixeln dargestellt.



Komplette Einsicht

Erhalten Sie komplette Einsicht ohne tote Winkel. Der X5S verbindet sich mit bis zu 4 oder 8 WLAN-Kameras, wodurch Sie jeden Winkel an mehrfach aufgeteilten Bildschirmen gleichzeitig überwachen können.

Erklärung: Die WLAN-Leistung wird von verschiedenen Faktoren beeinträchtigt. Die funktionale Leistung des beschriebenen Produktes könnte nachlassen, wenn durch WLAN-Router, 4G-Mobilfunk-Basisstationen, Radargeräte, Mikrowellen und Umspannwerke STÖRUNGEN verursacht werden. Die WLAN-Leistung wird beeinträchtigt, wenn physische Hindernisse vorliegen oder die IP-Kamera zu weit von dem zu verbindenden NVR entfernt ist.



Technische Daten Modell X5S-4W,X5S-8W

IPC-Zugriffsmöglichkeit

Kabellose IPC-Zugriffsmöglichkeiten	5 MP x 4 (X5S-4W) / 5 MP x 8 (X5S-8W)
Kabelgebundene IPC-Zugriffsmöglichkeiten	5 MP x 4 (X5S-4W) / 5 MP x 8 (X5S-8W)

Netzwerkeinstellungen

Anzahl Antennen	2
Maximale WLAN-Reichweite	100m
Funkfrequenz	2,4 GHz
Ethernet-Anschluss	1 x adaptive 10/100-Mbps-Ethernet-Schnittstelle
Benötigte Zugriffsbandbreite	50Mbps /100Mbps

Video-Ausgang

VGA	1 Kanal (identisch mit HDMI-Ausgang) Auflösung bis: 1920 x 1080 / 60 Hz
HDMI	1 Kanal Auflösung bis: 2560 x 1440 / 30 Hz

Audio-/Video-Codec

Aufnahmeauflösung	5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/ 4CIF/2CIF/CIF/QCIF
Videokompression	H.265, H.264
Decodierung Wiedergabe	Unterstützt 4 x 5 MP (X5S-4W)/ Unterstützt 8 x 5 MP (X5S-8W)

Videoaufnahmeverwaltung

Videoaufnahmemodus	Manuelle Videoaufnahme; Bewegungserkennungsaufnahme; geplante Videoaufnahme; ereignis ausgelöste Aufnahme
Videoaufnahmemodus	Sicherung auf Festplatte, Sicherung im Internet
Wiedergabemodus	Sofortige Wiedergabe; normale Wiedergabe; Ereigniswiedergabe; Tag-Wiedergabe; Protokollereignis-Wiedergabe

Offenes Protokoll

Unterstützte offene Protokolle	HIKVISION, ONVIF(V2.5)
--------------------------------	------------------------

Festplatte

Schnittstellentyp	Ein integrierter SATA-Anschluss
Kapazität	Unterstützt 3,5-Zoll-Festplatte von 1 TB bis 8 TB

Externer Anschluss

Audioausgang	Nicht unterstützt
Audioeingang	Nicht unterstützt
Hardware-Reset	Unterstützt
USB-2.0-Schnittstelle	1

Technische Daten Modell X5S-4W,X5S-8W

Abmessungen (mm)

Maße Produkt	235 x 270 x 44,5 mm
Maße Verpackung	387 x 362 x 75 mm

Gewicht

Nettogewicht	≤900 g
--------------	--------

Lieferumfang

- Gerät
- Maus
- Schraubensatz (nur in der Version ohne Festplatte inklusive)
- 1,5 Meter Stromkabel
- Schnellstartanleitung

Voraussetzungen

Betriebstemperatur: 0 - 4° C, Luftfeuchtigkeit < 90%

Zertifikate

CE/FCC/UL/REACH/WEEE

Hiermit erklären wir: Die Wi-Fi-Leistung wird von mehreren Faktoren beeinflusst. Die funktionale Leistung des beschriebenen Produkts kann sich abschwächen, wenn es zu einer INTERFERENZ kommt, die durch drahtlose Router, mobile 4G-Basisstationen, Radar, Mikrowellenherde und Umspannwerke verursacht wird. Die drahtlose Leistung wird negativ beeinflusst, wenn es physische Hindernisse gibt oder die IP-Kamera zu weit vom NVR entfernt ist, um verbunden zu werden.

Specifications are subject to change without notice. EZVIZ is a registered trademark of Hangzhou EZVIZ Network Co., Ltd.

Other brands and product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

<https://www.ezvizlife.com/>