

PL Światło ścieżki słonecznej IP44 z PIR

Nr artykułu: 13847, 13848

1 Przeznaczenie

Światło ścieżki słonecznej IP44 z detektorem ruchu do użytku na zewnątrz. Używanie produktu do celów innych niż opisane może spowodować jego uszkodzenie. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować zwarcie, pożar lub inne zagrożenia. Produkt jest zgodny z ustawowymi wymogami krajowymi i europejskimi. Ze względów bezpieczeństwa i homologacji nie wolno przebudowywać i/lub modyfikować produktu. Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu. Produkt należy udostępniać osobom trzecim wyłącznie wraz z instrukcją obsługi.

2 Opis symboli

Poniższe symbole znajdują się na produkcie/urządzeniu lub są używane w tekście:

	napięcie stałe
	Symbol ten ostrzega przed zagrożeniami, które mogą prowadzić do obrażeń ciała.
	Ten produkt jest skonstruowany zgodnie z klasą ochrony III.
	Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
	Oznakowanie zgodności CE: Producent poświadcza deklaracją zgodności WE, że produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Wspólnoty Europejskiej.

3 Instrukcje bezpieczeństwa

 Należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, a w szczególności przestrzegać wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. W przypadku nieprzestrzegania instrukcji bezpieczeństwa i informacji dotyczących prawidłowej obsługi nie ponosimy odpowiedzialności za wynikające z tego obrażenia ciała lub szkody materialne. Takie przypadki spowodują unieważnienie gwarancji/rękojmi

3.1 Informacje ogólne

- Nie pozostawiaj materiału opakowaniowego leżącego wokół nieostrożnie. Może to stać się niebezpiecznym materiałem do zabawy dla dzieci.
- Źródło światła tej oprawy nie jest wymienne; po zakończeniu żywotności źródła światła całą oprawę wymieniania się.
- Nigdy nie uszkodzić akumulatora. Uszkodzenie obudowy akumulatora może spowodować eksplozję lub pożar!
- Nigdy nie zwarziaj styków akumulatora. Nie należy wrzucać baterii ani produktu do ognia. Istnieje niebezpieczeństwo pożaru i eksplozji!
- Jeśli masz pytania, które pozostają bez odpowiedzi przez ten produkt informacyjny, skontaktuj się z naszym serwisem pomocy technicznej lub innym personelem technicznym.
- Konserwacja, modyfikacje i naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez technika lub autoryzowane centrum napraw.

3.2 Obsługa

- Produkt należy obsługiwać ostrożnie. Wstrząsy, uderzenia lub upadek nawet z niewielkiej wysokości mogą uszkodzić produkt.

3.3 Operating environment

- Nie należy umieszczać produktu pod żadnym obciążeniem mechanicznym.
- Chroń urządzenie przed ekstremalnymi temperaturami, silnymi wstrząsami, gazami łatwopalnymi, parą i rozpuszczalnikami.
- W razie wątpliwości dotyczących działania, bezpieczeństwa lub podłączenia produktu należy skonsultować się z ekspertem. Jeśli bezpieczna obsługa produktu nie jest już możliwa, należy wyłączyć go z eksploatacji i zabezpieczyć przed przypadkowym użyciem. NIE próbuj samodzielnie naprawiać produktu. Nie można zagwarantować bezpiecznego działania produktu, jeśli:
 - jest widocznie uszkodzony,
 - nie działa prawidłowo
 - był przechowywany przez dłuższy czas w złych warunkach otoczenia lub
 - został poddany poważnym obciążeniom związanym z transportem.

4 Czyszczenie i pielęgnacja

- Ważne:**
 - Nie używaj agresywnych środków czyszczących, alkoholu ani innych roztworów chemicznych. Mogą one uszkodzić obudowę i spowodować nieprawidłowe działanie produktu.
 - Nie zanurzać produktu w wodzie.
- Produkt należy czyścić ściereczką niepozostawiającą włókien.

5 Utylizacja

 Ten symbol oznacza, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (2012/19/UE) oraz przepisami krajowymi. Niewłaściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym może mieć negatywne konsekwencje dla środowiska i zdrowia ludzkiego ze względu na potencjalnie niebezpieczne substancje często zawarte w ZSEE. Konsumenci są prawnie zobowiązani do utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego po zakończeniu jego eksploatacji oddzielnie od niesortowanych odpadów komunalnych. Prawidłowa utylizacja tego produktu przyczynia się również do efektywnego wykorzystania zasobów naturalnych. Informacje na temat punktów zbiórki zużytego sprzętu można uzyskać w urzędzie gminy, urzędzie utylizacji odpadów komunalnych, autoryzowanym punkcie utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub w firmie zajmującej się zbiórką odpadów. Niniejszy produkt należy oddać do wyznaczonego punktu zbiórki. Można to zrobić na przykład zwracając produkt przy zakupie podobnego produktu lub oddając go w autoryzowanym punkcie zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Przed utylizacją produktu należy wyjąć wszystkie baterie i akumulatory, a także wszystkie lampy, które można wyjąć bez ich uszkodzenia. Zwracamy uwagę, że użytkownik jest odpowiedzialny za usunięcie danych osobowych z produktu przeznaczonego do utylizacji.

 Uwagi dotyczące usuwania baterii: Symbol oznacza, że baterii nie należy wyrzucać wraz ze śmieciami domowymi. Konsumenci są prawnie zobowiązani do zwrotu starych baterii. Zużyte baterie należy bezpłatnie zwrócić do punktu sprzedaży lub innych punktów zbierania. Zbieranie i recykling baterii stanowią istotny element strategii ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Zanieczyszczenie akumulatory muszą być ograniczone do minimum, aby tym samym przyczynić się do ochrony, utrzymania i poprawy jakości środowiska.

6 Dane techniczne

Wejście.....	5V 	1A
Jasność/zużycie energii (cały produkt).....	180lm, maks.	5W
Moduł LED.....	4.5W, 400lm	
Temperatura koloru.....	3000K, ciepła biała	
Wskaźnik oddawania kolorów (Ra).....	95	
Czas ładowania.....	8h przez solar, 4.5h przez kabel USB (nie w zestawie)	
Czas działania.....	55h przy najniższej jasności (w trybie I), 220 razy detekcja (w trybie II)	
Czujnik PIR.....	Kąt wykrywania: 100°, odległość wykrywania: 2-6m	
Czujnik zmierzchu.....	Włącz tylko o zmierzchu	
Funkcja światła nocnego.....	Tak	
Akumulator.....	1x 3.7V, 2000mAh, Li-Ion, typ 18650, wymienny, w zestawie	
Klasa ochrony.....	III	
Ochrona przed wejściem.....	IP44	
Czas życia.....	25000 h	
Temperatura robocza.....	0°C do +40 °C	
Temperatura przechowywania.....	-20°C do +50°C	
Materiał.....	Aluminium i tworzywa sztuczne	
Wymiary.....	114x114x513(H)mm	

PT Luz de caminho solar IP44 com PIR

Número do artigo: 13847, 13848

1 Utilização prevista

Luz de caminho solar IP44 com detector de movimento para uso externo. Se você usar o produto para fins diferentes dos descritos, o produto pode estar danificado. O uso inadequado pode resultar em curto-circuitos, incêndios ou outros perigos. O produto está em conformidade com a legislação nacional e europeia requisitos. Para fins de segurança e aprovação, você não deve reconstruir e/ou modificar o produto. Leia atentamente as instruções de operação e armazene-as em local seguro. Disponibilizar este produto a terceiros apenas juntamente com o instruções de funcionamento.

2 Descrição dos símbolos

Os seguintes símbolos estão no produto/aparelho ou são usados no texto:

	tensão contínua
	O símbolo avisa de perigos que podemlevar a ferimentos pessoais.
	Este produto é construído de acordo com a classe de proteção III.
	Leia atentamente as instruções de utilização.
	Marcação de conformidade CE: O fabricante deve certificar com uma declaração CE de conformidade, de que o produto está em conformidade com todas as directivas comunitárias aplicáveis.

3 Instruções de segurança

 Leia atentamente as instruções de operação e observe especialmente as informações de segurança. Se não seguir as instruções de segurança e informações sobre o manuseio adequado, não assumimos nenhuma responsabilidade por qualquer dano pessoal ou dano à propriedade resultante. Tais casos invalidarão a garantia/garantia.

3.1 Geral

- Não deixe o material de embalagem deitado por aí descuidadamente. Isto pode tornar-se material de jogo perigoso para crianças.
- A fonte luminosa desta luminária não é substituível; quando a luz Quando a fonte atingir o seu fim de vida útil, toda a luminária deve ser substituída.
- Nunca danifique a bateria recarregável. Danar o invólucro da bateria recarregável pode causar uma explosão ou um incêndio!
- Nunca faça curto-circuito nos contactos da bateria recarregável. Não jogue a bateria ou o produto no fogo. Há perigo de incêndio e explosão!
- Se você tiver perguntas que permanecem sem resposta por esta informação produto, entre em contato com nosso serviço de suporte técnico ou outro técnico pessoal.
- Manutenção, modificações e reparos só devem ser concluídos por Um técnico ou um centro de reparação autorizado.

3.2 Manipulação

Manusear cuidadosamente o produto. Jolts, impactos ou uma queda mesmo de uma baixa altura pode danificar o produto.

3.3 Ambiente operacional

- Não coloque o produto sob qualquer tensão mecânica.
 - Proteja o aparelho de temperaturas extremas, fortes abalos, gases inflamáveis, vapor e solventes.
 - Consulte um especialista em caso de dúvida sobre a operação, segurança ou ligação do produto.
- Se já não for possível operar o produto com segurança, retire-o do operação e protegê-lo de qualquer uso acidental. NÃO tente reparar o produto sozinho. A operação segura já não pode ser Garantido se o produto:
- está visivelmente danificado,
 - deixou de funcionar correctamente,
 - foi armazenado por longos períodos em más condições ambientais ou
 - foi submetido a quaisquer tensões graves relacionadas com o transporte.

4 Limpeza e cuidados

- Importante:**
 - Não use agentes de limpeza agressivos, álcool esfregante ou outros soluções químicas. Eles danificam o alojamento e podem causar o produto a avaria.
 - Não mergulhe o produto em água.
- Limpe o produto com um pano sem fibras.

5 Eliminação

 Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos de acordo com o Resíduos Elétricos  Diretiva de Equipamentos Eletrônicos (2012/19/UE) e leis nacionais. O manuseio inadequado de REEE pode ter consequências negativas para o ambiente e saúde humana devido a substâncias potencialmente perigosas frequentemente contidos em REEE. Os consumidores são obrigados por lei a dispor de equipamentos elétricos e eletrônicos no final de sua vida útil separadamente de Resíduos urbanos não triados. Ao descartar este produto corretamente, você está contribuindo também para a utilização eficaz dos recursos naturais. Informações sobre Os pontos de recolha de resíduos de equipamentos podem ser obtidos no seu local Conselho, autoridade pública de eliminação de resíduos, um organismo autorizado para a eliminação de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos ou dos seus resíduos serviço de recolha. Este produto deve ser levado para uma coleção designada ponto. Isso pode ser feito, por exemplo, devolvendo o produto quando comprar um produto similar ou entregá-lo numa recolha autorizada ponto para a reciclagem de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos. Antes Eliminar o produto, remover todas as baterias e baterias recarregáveis bem como todas as lâmpadas que podem ser removidas sem danificá-las. Nós gostaria de salientar que você é responsável pela exclusão de dados pessoais do produto a eliminar.

 Notas sobre eliminação da bateria: O símbolo significa que as baterias devem não ser jogado fora com lixo doméstico. Os consumidores são obrigados a legalmente para devolver baterias antigas. As baterias usadas têm de ser devolvidas gratuitamente para o ponto de venda ou outros pontos de recolha. A recolha e reciclagem de baterias são elementos significativos da estratégia de protecção da saúde humana e do ambiente. Necessidades de poluição por pilhas reduzir ao mínimo para contribuir assim para a protecção,manutenção e melhoria da qualidade do ambiente.

6 Dados técnicos

Entrada.....	5V 	1A
Brilho/consumo de energia (produto inteiro).....	180lm, máx.	5W
Módulo LED.....	4,5W, 400lm	
Temperatura de cor.....	3000K, branco quente	
Índice de renderização de cores (Ra).....	95	
Tempo de carregamento.....	8h por solar, 4,5h por cabo USB (não incluído)	
Tempo de execução.....	55h com brilho mais baixo (no modo I), 220 vezes detecção (no modo II)	
Sensor PIR.....	Ângulo de detecção: 100°, distância de detecção: 2-6m	
Bateria recarregável.....	1x 3.7V, 2000mAh, Li-Ion, Tipo 18650, substituível, incluído	
Classe de protecção.....	III	
Protecção de entrada.....	IP44	
Tempo de vida.....	25000 h	
Temperatura de funcionamento.....	0 °C a +40 °C	
Temperatura de armazenamento.....	-20°C a +50°C	
Material.....	Alumínio e plástico	
Dimensões.....	114x114x513(H)mm	