

reflecta[®]

LED LIGHT PAD A4+



Artikel-Nr./Item No. 10320

(1) **Deutsch**

(2) **English**

(3) **Français**

(4) **Español**

(5) **Italiano**

(6) **Dutch**


Helligkeit und Farbtemperatur einstellen:

Nachdem Sie das Lightpad per Netzadapter oder USB-Kabel angeschlossen haben, warten Sie bitte 3 Sekunden lang und berühren Sie anschließend den oberen linken Schalter um die Helligkeit des LED-Lightpads einzustellen. Das Licht wird zunehmend heller, je länger Sie den Schalter berühren.

Tippen Sie den Schalter erneut an, um das Lightpad auszuschalten oder um die Farbtemperatur zu wechseln.

A4+

Maße:	37,1 x 27,8 x 0,8 cm
Aktiver Bereich:	31 x 21 cm
Oberflächenmaterial:	Polycarbonate-Panels
Lichtquelle:	LED
Stromversorgung:	5V 2A
Nennleistung:	10W
Energieverwaltung:	Micro-USB
Lichttrichtung:	Licht-Panel
Eigengewicht:	0,64 kg
CRI:	≥ 90
Farbtemperatur:	ca. 3000K / 5000K / 8000K



Achtung:

- 1) Bitte modifizieren und demontieren Sie keine der Produktkomponenten, die von unserem Unternehmen angeboten werden, und versuchen Sie nicht ohne Genehmigung Komponenten zu verwenden (einschließlich des Adapters usw.), die nicht von uns bereitgestellt werden. Jegliche Schäden die durch die oben genannten Faktoren entstehen werden nicht von der Garantie gedeckt.
- 2) Schalten Sie das Gerät bitte ab und unterbrechen Sie die Stromversorgung, wenn Sie nicht damit arbeiten.
- 3) Hinweis: Um Fallschäden zu vermeiden, platzieren Sie das LED-Lightpad bitte auf einer flachen Arbeitsfläche. Bewahren Sie es nicht an feuchten oder staubigen Orten auf.


How to adjust the brightness and color temperature:

Please wait for 3 seconds after plugging the AC adaptor, and then touch the switch on the left to light up the LED light pad.

The light will be gradually brighter when you keep touching the switch. And touch the switch again to turn off the light pad or to switch color temperature.

A4+

Dimensions:	37.1 x 27.8 x 0.8 cm
Active area:	31 x 21 cm
Surface material:	Polycarbonate Panels
Light source:	LED
Power supply:	5V 2A
Rated Power:	10W
Power Interface:	Micro USB
Guide Light Way:	Light Panel
Net Weight:	0.64 kg
CRI:	≥ 90
Color Temperature:	ca. 3000K / 5000K / 8000K

**Attention:**


- 1) Please do not modify or disassemble any product components offered by our company, or try to use any components which are not supplied by us (including adapter etc) without authorization. Any damages caused by the above factors will not be eligible to enjoy warranty.
- 2) Please turn off the power and unplug the power line when not working.
- 3) Note: To avoid damages caused by falling down, please place the LED light pad on a flat working surface. Keep it away from moisture or dusty environment.

Comment ajuster la luminance et la température de couleur:

Attendez trois seconds après la connexion de l'électricité, et appuyez sur l'interrupteur de contact qui se situe dans son coin gauche, et puis la Table lumineuse tactile LED réglable sera allumée. La luminance sera ajustée automatiquement quand vous continuez de appuyer sur l'interrupteur de contact, et si vous appuyez sur l'interrupteur encore une fois, la tablette de la copie s'éteindra. Ou pour changer la température de couleur.

A4+

Dimension:	37.1 x 27.8 x 0.8 cm
Zone active:	31 x 21 cm
Matériau de surface:	Panneaux Polycarbonate
Type de source lumineuse:	LED
Type d'alimentation:	5V 2A
Puissance nominale:	10W
Type de connecteur:	Micro USB
Méthode de guidage de lumière:	Panneau Lumineux
Poids net:	0.64 kg
CRI:	≥ 90
Température de couleur:	environ 3000K / 5000K / 8000K

**Attention**


- 1) Tous les composants des produits fournis par notre entreprise ne peuvent pas être autorisés à modifier et démonter, et n'essayez pas d'utiliser les composants qui ne sont pas fournis par nous (y compris l'alimentation, etc.). Autrement, les dommages causés ne sont pas dans le champ de la garantie.
- 2) Fermez la source de courant et débranchez la prise de courant, si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps.
- 3) Attention: Placez la Table lumineuse tactile LED réglable sur une surface plate pour éviter les dégâts de la chute. N'utilisez pas dans les environnements humides ou poussiéreux.

Cómo ajustar el brillo y la temperatura de color:

Espere 3 segundos tras conectar el adaptador de corriente, a continuación, toque el interruptor de la parte izquierda para encender la almohadilla de luz LED. La luz aumentará gradualmente de brillo si mantiene pulsado el interruptor. Toque el interruptor otra vez para apagar la almohadilla de luz o para cambiar la temperatura de color.

A4+

Medidas:	37.1 x 27.8 x 0.8 cm
Área activa:	31 x 21 cm
Materiales de superficie:	Paneles Polycarbonate
Fuente de luz:	LED
Alimentación eléctrica:	5V 2A
Potencia nominal:	10W
Interfaz eléctrica:	Micro USB
Guía de luz:	Panel luminoso
Peso neto:	0.64 kg
CRI:	≥ 90
Temperatura del color:	ca. 3000K / 5000K / 8000K

**Atención:**

- 1) No modifique ni desmonte ningún componente proporcionado por nuestra empresa, ni intente usar componentes que no le suministremos nosotros (incluido el adaptador, etc.) sin autorización. Los daños causados por estos motivos no estarán cubiertos por la garantía.
- 2) Desconecte la alimentación y desenchufe el cable de alimentación mientras no lo use.
- 3) Nota: Para evitar daños causados por caídas, coloque la almohadilla de luz LED en una superficie de trabajo plana. Manténgala alejada de los entornos húmedos o polvorientos.


Come regolare la luminosità e la temperatura del colore:

Attendere 3 secondi dopo il collegamento dell'adattatore AC e dopo premere l'interruttore nella parte superiore sinistra il light pad LED.

La luce acquisterà più luminosità se si tiene premuto l'interruttore. Premere nuovamente l'interruttore per spegnere il light pad o per cambiare la temperatura del colore.

A4+

Dimensions:	37.1 x 27.8 x 0.8 cm
Active area:	31 x 21 cm
Surface material:	Polycarbonate Panels
Light source:	LED
Power supply:	5V 2A
Rated Power:	10W
Power Interface:	Micro USB
Guide Light Way:	Light Panel
Net Weight:	0.64 kg
CRI:	≥ 90
Color Temperature:	ca. 3000K / 5000K / 8000K

**Attenzione:**


- 1) Si prega di non modificare o smontare alcun componente del prodotto offerto dalla nostra società e di non tentare di utilizzare i componenti non forniti da noi (compreso l'adattatore, ecc) senza autorizzazione. Eventuali danni causati dai fattori di cui sopra non sono coperti dalla garanzia.
- 2) Si prega di spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione quando non è in funzione.
- 3) Nota: Per evitare danni da eventuali cadute, si prega di usare il light pad LED su una superficie piana di lavoro. Tenerlo lontano da ambienti polverosi o umidi.

Hoe de helderheid en de kleurtemperatuur aan te passen:

Wacht 3 seconden na het aansluiten van de AC-adapter, en raak de schakelaar aan de linker kant aan om het licht van de LED-licht pad aan te zetten. Het licht zal geleidelijk helderder worden als je de schakelaar blijft aanraken. En raak opnieuw de schakelaar aan om het licht pad uit te schakelen of om de kleurtemperatuur te veranderen.

A4+

Dimensie:	37.1 x 27.8 x 0.8 cm
Actief gebied:	31 x 21 cm
Oppervlakte Materiaal:	Polycarbonate Panelen
Lichtbron:	LED
Netvoeding:	5V 2A
Nominaal vermogen:	10W
Netvoeding Interface:	Micro USB
Geleiderlichtpad:	Lichtpaneel
Netto Gewicht:	0.64 kg
CRI:	≥ 90
Kleurtemperatuur:	ong. 3000K / 5000K / 8000K

**Attentie:**

- 1) Gelieve de productcomponenten aangeboden door ons bedrijf niet wijzigen of demonteren, of proberen om alle onderdelen die niet door ons worden geleverd te gebruiken (inclusief adapter etc) zonder toestemming. Elke schade veroorzaakt door de bovenstaande factoren zullen niet in aanmerking komen om te genieten van de garantie.
- 2) Schakel de stroom uit en haal de stekker uit het stopcontact wanneer het niet werkt.
- 3) Opmerking: Om schade tijden vallen te voorkomen, gelieve de LED-licht pad op een plat werkoppervlak plaatsen. Houd het uit de buurt van een vochtige of stoffige omgeving.

reflecta®

reflecta GmbH

Merkurstraße 8
72184 Eutingen, Germany

Fon +49 74 57 / 94 65 60
Fax +49 74 57 / 94 65 72

E-Mail mail@reflecta.de
Web www.reflecta.de

