

TYREinflate 2130






Fast Digital Tyre Inflator with Auto-Stop and LED light ¹⁾






Model	OTI2130
V	12
A	15
W	180
Maximum Pressure Range (PSI)	100
Operating Pressure Range (PSI)	0-100
Maximum Motor Speed (RPM)	20000
⚖️ (g)	1026
Internal Fuse (A)	15
dB	85

OSRAM

TYREinflate OTI 2130 | Fast Digital Tyre Inflator with Auto-Stop and LED light





(GB) The gauge on this compressor is for guidance only. Check pressure with a known accurate gauge. The compressor can be used without the engine running but this will drain the power from the battery. For questions regarding maintenance or technical problems, please contact OSRAM customer service via automotive-service@osram.com. 1) Fast Digital Tyre Inflator with Auto-Stop and LED light; 2) Please ensure to fully unwind the power cable before use to avoid overheating.

(D) Das Manometer dieser Pumpe dient nur zur Orientierung. Den Druck mit einem als akkurat bekannten Manometer messen. Der Druckluftkompressor kann bei ausgeschaltetem Motor verwendet werden, was jedoch zu einem Akkuverbrauch führt. Wenden Sie sich bei Fragen zur Wartung oder bei technischen Problemen bitte an den OSRAM Kundendienst, den Sie unter automotive-service@osram.com erreichen. 1) Digitaler Druckluftkompressor, extra schnell, mit automatischer Abschaltvorrichtung und LED-Leuchte; 2) Bitte das Stromversorgungskabel ganz abrollen, um Überhitzung zu vermeiden.

(F) La jauge de ce gonfleur est purement indicative. Vérifiez la pression à l'aide d'un manomètre étalonné. Le compresseur peut être utilisé sans mettre le moteur en marche, mais cela risque de décharger la batterie. Pour toute question relative à l'entretien du produit ou tout problème technique, veuillez contacter le service clients OSRAM en écrivant à automotive-service@osram.com. 1) Gonfleur de pneu numérique rapide avec arrêt automatique et témoin à LED ; 2) Pour éviter une surchauffe, veuillez à complètement dérouler le câble d'alimentation.

(I) Il manometro presente su questo dispositivo di gonfiaggio ha scopo indicativo. Controllare la pressione con un manometro di cui si conosca la precisione. Il compressore può essere utilizzato senza che il motore sia in funzione ma questo scaricherà la batteria. Per domande sulla manutenzione o problemi tecnici contattare il servizio clienti OSRAM all'indirizzo automotive-service@osram.com. 1) Dispositivo digitale di gonfiaggio per pneumatici rapido con Auto-Stop e luce LED; 2) Accertarsi di srotolare del tutto il cavo di alimentazione prima di utilizzarlo, per evitare che si surriscaldi.

(E) El medidor de este inflador solo ofrece valores orientativos. Compruebe la presión con un medidor de confianza que ofrezca valores precisos. El compresor puede utilizarse sin que el motor esté en marcha, pero este consume la carga de la batería. Si tuviera algún problema técnico o alguna consulta sobre el mantenimiento póngase en contacto con el servicio de atención al cliente OSRAM a través de automotive-service@osram.com. 1) Inflador de neumáticos digital rápido con detención automática y luz LED; 2) Desenrolle completamente el cable de alimentación antes de usarlo para evitar el sobrecalentamiento.

(P) O manómetro deste compressor destina-se apenas a orientação. Verifique a pressão com um manómetro comprovadamente preciso. O compressor pode ser usado sem funcionar o motor, mas isso consumirá a energia da bateria. Em caso de questões relacionadas com a manutenção ou problemas técnicos, entre em contacto com a assistência técnica OSRAM, automotive-service@osram.com. 1) Inflador digital rápido de pneus com parada automática e luz LED; 2) Certifique-se de que desenrola totalmente o cabo de alimentação antes de o utilizar para evitar o sobreaquecimento.

(GR) Ο μετρητής του συμπιεστή αέρα έχει καθαρά ενδεικτικό χαρακτήρα. Ελέγξτε την πίεση με ένα μανόμετρο που γνωρίζετε ότι είναι ακριβές. Ο συμπιεστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς να είναι σε λειτουργία ο κινητήρας, αλλά αυτό θα εξαντλήσει την ισχύ από την μπαταρία. Για ερωτήσεις σχετικά με τη συντήρηση και για τεχνικά προβλήματα, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών της OSRAM στη διεύθυνση automotive-service@osram.com. 1) Γρήγορη ψηφιακή τρόμπτα ελαστικών με αυτόματη διακοπή και φως LED. 2) Βεβαιωθείτε ότι έχετε ξετυλίξει πλήρως το καλώδιο ρεύματος πριν από τη χρήση για να αποφύγετε τον κίνδυνο υπερθέρμανσης.

(NL) De meter op deze compressor is slechts ter referentie. Controleer de spanning met een nauwkeurige meter. De compressor kan worden gebruikt zonder dat de motor draait, maar hierdoor wordt de stroom van de accu ontladen. Voor vragen over onderhoud of technische problemen kunt u contact opnemen met de klantenservice van OSRAM via automotive-service@osram.com. 1) Snelle digitale bandenpomp met automatische stopfunctie en ledlicht; 2) Zorg ervoor dat u de voedingskabel voor gebruik volledig afwikkelt om oververhitting te voorkomen.

(S) Mätaren på kompressorn är endast avsedd för vägledning. Kontrollera trycket med en korrekt fungerande mätare från en erkänd tillverkare. Kompressorn kan användas utan att motorn är igång, men detta gör att batteriet laddas ur. Om du har frågor om underhåll eller tekniska problem kontakta du OSRAM:s kundtjänst via automotive-service@osram.com. 1) Snabb digital kompressor med automatisk stopp och LED-lampa; 2) Säkerställ att strömkabeln är helt utdragen före användning så att överhettning undviks.

(TM) Tämän täyttölaitteen mittari on ainoastaan ohjeellinen. Tarkista paine aina tarkasti tiedetyllä mittarilla. Kompressorissa voi käyttää moottori sammutettuna, mutta tämä kuluttaa akun virtaa. Kunnossapitoa tai teknisiä ongelmia koskevat kysymykset voi osoittaa OSRAM-asiakaspalveluun osoitteeseen automotive-service@osram.com. 1) Nopea digitaalinen renkaantäyttölaitte, jossa automaattinen pysäytys ja LED-valo; 2) Aavaa virtajohtovyyntii kokonaan ennen käyttöä, jotta se ei ylikuumentu.

(N) Mälaren på denne inflatoren er kun for veiledning. Kontroller trykktet med en kjent nøyaktig måler. Kompressoren kan brukes uten at motoren er i gang, men dette vil tomme batteriet. Hvis du har spørsmål angående vedlikehold eller tekniske problemer, kan du kontakte OSRAMs kundeservice på automotive-service@osram.com. 1) Rask digital dekupumpe med automatisk stopp og LED-lys 2) Sikre at du vikler ut strømkabelen helt før bruk for at unngå overoppheting.

(NK) Mälaren på denne pumpe er kun til vejledning. Kontroller trykktet med en kendt nøjagtig måler. Kompressoren kan bruges uden at motoren kører, men dette aflader batteriet. Hvis du har spørgsmål vedrørende vedligeholdelse eller tekniske problemer, bedes du kontakte OSRAM-kundeservice via automotive-service@osram.com. 1) Hurtig digital dekupumpe med autostop og LED-lampe; 2) Sørg for, at strømkablet er helt udrullet før brug, for at undgå overophedning.

(Z) Měřič na hustilce je pouze orientační. Tlak kontrolujte pomocí známého přesného manometru. Kompressor lze použít bez běžícího motoru, ale vybijí se tak baterie. Na dotazy ohledně údržby a technických problémů vám odpoví zákaznická linka OSRAM na e-mailu automotive-service@osram.com. 1) Rychlá digitální hustilka s automatickým zastavením a LED světlem; 2) Před použitím zkontrolujte, že je napájecí kabel plně rozvinutý, aby nedošlo k jeho přehřívání.

(BS) манометр на компрессоре используйте только для оценки. Проверяйте давление с помощью известного точного манометра. Компрессор можно использовать, когда двигатель не работает, но при этом будет разряжаться аккумулятор. По вопросам касательно обслуживания или для решения технических проблем свяжитесь со службой по работе с клиентами OSRAM по адресу эл. почты automotive-service@osram.com. 1) Компрессор для быстрой накачки шин с цифровым манометром, функцией автоматической остановки и светодиодным фонарем; 2) Для предотвращения перегрева обязательно полностью размотайте кабель питания перед использованием.

(Z) Бул компрессордагы датчик тек кемекші курал қызметін атқарады. Белгілі дәл елшейтін датчик. Компрессорды модульді іске қоспай пайдалануға болады, бірақ бул батарея қуатының төмендеуіне әкеледі. Техникалық қызмет көрсету немесе техникалық ақаулықтар жөнінде сұрақтарыңыз бар болса, OSRAM компаниясының тұтынушыларға қолдау көрсету қызметіне automotive-service@osram.com мекенжайы бойынша хабарласыңыз. 1) Автоматты түрде тоқтату функциясы және жарық диодты шамы бар шиналарды жылдам үрлеуге арналған сандық сорғы; 2) Қызыл жетудің алдын алу үшін пайдаланар алдында қуат кабелін толығымен тарқатыңыз.

(H) Az autópumpán található műszer kizárólag útmutatásra szolgál. Ellenőrizze a nyomást egy ismert, pontos nyomásmérő segítségével. A kompressor akkor is használható, ha a motor nem jár, ekkor azonban az energiaellátása az akkumulátorról történik. A karbantartással vagy a műszaki problémákkal kapcsolatos kérdésekkel forduljon az OSRAM ügyfélszolgálatához az automotive-service@osram.com e-mail címen. 1) Gyors, digitális gumitüvelőrendszer Auto-Stop funkcióval és LED-es visszalátóval; 2) Használat előtt teljesen csévélje le a tápkábelt a túlmelegedés megelőzése érdekében.

(PL) Wskaźnik tego kompresora służy wyłącznie do celów orientacyjnych. Sprawdzaj ciśnienie za pomocą dokładnego manometru. Kompresora można używać przy wyłączonym silniku samochodu, ale spowoduje to obciążenie akumulatora. W razie pytań dotyczących konserwacji lub problemów technicznych należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy OSRAM pod adresem e-mail automotive-service@osram.com. 1) Szybki cyfrowy kompresor do pompowania opon z automatycznym zatrzymaniem i światłem LED; 2) Przed użyciem należy w pełni odwinąć przewód zasilający, aby uniknąć przegrzania.

(SK) Tlakomer tejto hustilky slúži len na informatívne účely. Tlak kontrolujte pomocou známeho a presného tlakomera. Kompresor možno používať bez bežiacieho motora, bude však dochádzať k vybitiu energie z batérie. S otázkami týkajúcimi sa údržby alebo technických problémov sa obráťte na zákaznícky servis spoločnosti OSRAM na e-mailovej adrese automotive-service@osram.com. 1) Rychlá digitálna hustilka pneumatík s automatickým zastavením a LED kontrolkou; 2) Pred použitím naplno odvinúť napájací kábel, čím predídete prehrievaniu.

(UD) Manometer na tej napravi za napihovanje je namenjen zgolj kot pomoč. Tlak preverite z manometrom, za katerega veste, da je natančen. Kompressor se lahko uporablja, tudi ko je motor izklopljen, vendar se pri tem prazni baterija naprave. Če imate vprašanja o vzdrževanju ali če imate tehnične težave, pišite oddelku za podporo uporabnikom družbe OSRAM na e-poštni naslov automotive-service@osram.com. 1) Digitalna naprava za hitro polnjenje zračnic s funkcijo samodejne ustavitve polnjenja in LED lučko; 2) Pred uporabo povsem odvijte napajalni kabel, da se izognete pregrevanju.

(TR) Bu Şişiricinin üzerindeki göstere sadece bilgi amaçlıdır. Basıncı, doğruluğundan emin olduğunuz bir cihaz ile ölçün. Kompresör motor çalışmadan kullanılabilir ama aküden güç harcar. Bakım veya teknik sorunlar ile ilgili sorularınız için automotive-service@osram.com adresinden OSRAM müşteri hizmetlerine ulaşabilirsiniz. 1) Otomatik Durdurma özelliği ve LED ışıklı Hızlı, Dijital Lastik Pompası; 2) Aşırı ısınmayı önlemek için lütfen kullanımdan önce kabloyu tamamen açtığınızdan emin olun.

(HR) Mjerač na ovoj pumpi daje približne vrijednosti. Tlak provjerite preciznim mjerčem. Kompressor se može koristiti i kada motor nije pokrenut, no to će dovesti do pražnjenja akumulatora. Pitanja o održavanju ili tehničkim problemima postaviti možete korisničkoj službi tvrtke OSRAM na adresu e-pošte automotive-service@osram.com. 1) Brza digitalna pumpa za gume s automatskim zaustavljanjem i LED žaruljicom; 2) Prije korištenja potrebno je u potpunosti odmotati naponski kabel kako bi se izbjeglo pregrijavanje.

(RO) Manometrul de pe acest dispozitiv de umflare are doar rol orientativ. Verificați presiunea cu un manometru a cărui precizie este cunoscută. Compresorul poate fi folosit fără ca motorul să funcționeze dar acest lucru va scurge puterea din baterie. Pentru întrebări cu privire la întreținere sau la probleme tehnice, contactați serviciul OSRAM de relații cu clienții la automotive-service@osram.com. 1) Inflator digital rapid pentru pneuri cu oprire automată și iluminare LED; 2) Pentru a evita supraîncălzirea, asigurați-vă că desfășurați complet cablul de alimentare înainte de utilizare.

(BG) Манометърът на това устройство е само за ориентирание. Проверявайте налягането с доказано точен манометър. Компресорът може да се използва при изключен двигател, но това ще изтощи зарядя на акумулатора. Ако имате въпроси относно поддръжката или технически проблеми, се свържете с отдела за обслужване на клиенти на OSRAM на имейл адрес automotive-service@osram.com. 1) Скоростна цифрова помпа за гуми с автоматично спиране и LED лампа; 2) Моля, потържете се да размотае напълно захранващия кабел преди употреба, за да избегнете прегряване.

(ET) Sellel pumbal olev rõhümõõdik pole täppismõõtevahend. Kontrollige rõhku täpse manomeetriga. Kompressor saab kasutada ilma mootorit, kuid see tühiendab akut. Hooliduse või tehniliste probleemide korral võite ühendust OSRAMi klienditeenindusega (e-post: automotive-service@osram.com). 1) Kiire digitaalne rehvipump automaatsesiskamis ja LED-valgustusega; 2) Üleküümenemise vältimiseks veenduge enne kasutamist, et toitekaabel oleks täielikult lahti keritud.

(LT) Šio pripūtiklio matuoklis yra tik orientacinis. Patikrinkite slėgį žinomu tiksliu matuokliu. Kompressorius gali būti naudojamas ir vanikiui nedirbant, bet taip bus išsekvota akumuliatoriaus energija. Jei turite klausimų apie priežiūrą ar technines problemas, kreipkitės į OSRAM klientų aptarnavimo centrą automotive-service@osram.com. 1) Spari skaitmeninė padangų pompa su „Auto-Stop“ ir LED šviesa; 2) Siekdam išvengti perkaitimo, prieš naudojimą įsitikinkite, kad maitinimo kabelis yra visiškai išvyniotas.

(LV) Pumpēšanas ierīces mērinstrumentam ir ieteicams loma. Pārbaudiet spiedienu tikai ar zināmu, precīzu mērinstrumentu. Kompresoru var lietot, nedarbinot dzinēju, taču tas izlādēs akumulatoru. Ar ietaupījumiem par remontdarbiem vai tehniskām problēmām vērsties pie OSRAM klientu servisa, izmantojot e-pasta adresi automotive-service@osram.com. 1) Ātra digitālā riepu pumpēšanas ierīce ar automātisko apstāšanos un LED gaismu; 2) Pirms lietošanas pārbaudiet, ka strāvas kabelis ir pilnībā atvērts, lai izvairītos no pārkaršanas.

(SRB) Memi instrument na ovoj pumpi služi samo kao vodič. Pritisak proverite preciznim merim instrumentom. Kompressor se može koristiti bez pokrenutog motora, ali će se na taj način trošiti energija iz baterije. Za sva pitanja koja se tiču održavanja ili tehničkih problema, kontaktirajte OSRAM korisničku podršku na automotive-service@osram.com. 1) Brza digitalna pumpa za pneumatike sa automatskim zaustavljanjem i LED lampicom; 2) Vodite računa da potpuno odmotate kabl napajanja pre upotrebe kako biste izbegli pregrevanje.

(UA) Використовуйте манометр на цьому компресорі лише для довідки. Щоб отримати точне значення тиску, використовуйте перевірний манометр. Компресор можна використовувати, якщо двигун не працює, одна це призведе до розряджання акумулятора. Компресор можна використовувати, якщо двигун не працює, одна це призведе до розряджання акумулятора. З питань щодо обслуговування або вирішення технічних проблем звертайтеся до служби підтримки OSRAM на адресу електронної пошти automotive-service@osram.com. 1. Цифровий насос для швидкого надування шин із функцією автоматичної зупинки і світлодіодною підсвіткою; 2. Перш ніж використовувати, повністю розкрутіть кабель живлення, щоб уникнути перегрівання.

www.osram.com/am-guarantee

OSRAM GmbH
Nonnendammallee 44
13629 Berlin, Germany
automotive-service@osram.com
www.osram.com



C10449057
G15131693
19.12.24

Imported in the UK by
RING Automotive Ltd
LS12 6NA, UK