



## **Steckschlüsselsätze von PROXXON.** **Gefertigt nach modernsten Produktionsverfahren in der weltgrößten Kaltschmiede für Werkzeuge.**



### **Die Ratsche – das wichtigste Teil:**

Aus einem Stück aus CrV-Stahl geschmiedet.  
Gehärtet und mit makelloser Verzahnung: mehrere  
der 52 Zähne rasten gleichzeitig ein und übertragen  
extrem hohes Drehmoment.

Mit Entriegelungsmechanismus: Lösen der  
Einsatzwerkzeuge durch Knopfdruck. Optimaler


Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und danach mattverchromt.  
Unlösbarer Griff aus öl- und säurefestem TPR (Thermoplastic  
Rubber) mit praktischer Bohrung zum Aufhängen.



### **Das Driver-System:**

Der Antrieb erfolgt nicht über die Ecken, sondern an  
den Flanken.

Für hohe Kraftübertragung, Kanten der Muttern  
bleiben unberührt.



### **Alle Schrauber-Einsätze:**

mit CrV-Sockel ❶ .


Klingen jedoch aus Chrom-Silicium-Mangan-  
Molybdän legiertem Spezialstahl ❷ .

## Einsätze und Bedienungselemente sind aus CrV-Stahl 31 CrV 3 geschmiedet.

Mit hohem Kohlenstoffgehalt für durchgehende Härte. ③

Sechskantseitig wird ein tiefes und gleichmäßiges Durchschmieden garantiert, ④ damit hervorstehende Gewindebolzen nicht stören. Obwohl sehr dünnwandig ⑤, besteht keinerlei Bruchgefahr. Die oben abgeschrägte Fläche ⑥

erleichtert das Aufsetzen. Im Vierkant 4 ausgefräste Passungen, ⑦ damit die Ratsche richtig einrasten kann. Steckschlüsseleinsätze ab 19 mm für bessere Handlichkeit vierkantseitig abgedreht ⑧. Optimaler Oberflächenschutz: 2 x vernickelt und 1 x matt-verchromt.



Deutlich lesbare Schlüsselweiten durch Laser-Markierverfahren!

*Schraubendrehergriff mit 1/4"-Vierkant.  
Im Griff oben 1/4"-Aufnahme zum Auf-  
setzen einer Ratsche oder eines T-Stückes.*

